



Comark C48

Termómetro con termocupla tipo K

El termómetro Comark C48 Tipo K ter está diseñado para programas de HACCP en servicio y procesamiento de alimentos.

El termómetro con clasificación IP65 es resistente a la humedad y polvo y tiene una precisión de +/-0,5°C. El C48 acepta una gran variedad de sondas para alimentos fríos, calientes y superficies, verificar la temperatura del aire en refrigeradores y hornos

La función de alarma alta y baja le alertará sobre temperaturas medidas fuera de los límites preprogramados.


El termómetro C48 tiene un botón de retención de datos que congela la lectura actual en la pantalla, lo que resulta útil cuando es necesario registrar la temperatura.

Una nueva característica es la función máxima/mínima. Pulsando el botón max/min es posible recuperar las temperaturas máximas y mínimas registradas.

El termómetro C48 Comark tiene un práctico temporizador de cuenta regresiva que se activa desde el menú de configuración; el instrumento emitirá un pitido durante 30 segundos al final de la cuenta regresiva.

Comark utiliza BioCote®, la única solución antimicrobiana que ha recibido la certificación internacional HACCP, para proporcionar un nivel adicional importante de protección de la superficie contra la contaminación cruzada.







2-Pin Sonda con connector de sub-miniatura



protección antimicrobiana BioCote®.

Función de temperaturas Max/Min



Temporizador de cuenta atrás y alarmas

Distribuido por Cima Control Ltda. Tel.: (562) 25177071 - 56978066854 info@cimacontrol.cl www.cimacontrol.cl





Comark Instruments

P.O. Box 500 Beaverton, OR 97077, USA

Cima Control Ltda.

Avda. Ossa 235 Of. 575 La Reina, Santiago Chile Tel: +562 25177071- +569 78066854 Email: info@cimacontrol.cl





Comark C48 Termómetro para alimentos

Especificaciones

| Sensor | Termocupla tipo K |
|--|---|
| Conector | Sub-Miniatura |
| Rango de medición | |
| Tipo K | -200°C a +1.372°C |
| Escalas | °Fy°C |
| Protección medioambiental | IP65 |
| Resolución | |
| 0,1° | > -100° |
| | < 1000° |
| 1° | ≤ -100° |
| | ≥ 1000° |
| Precisión a | |
| +23°C, en todo el rango | 0,1% de la lectura ±0,2°C |
| Pantalla | 4 dígitos, 12,5mm LCD |
| Rango de operación | -20°C a +50°C |
| Intervalo de cuenta atrás | 1 segundo a 24 horas |
| Tipo de batería | 2 x IEC LR6 tamaño AA |
| Vida de la batería (contínua) | Hasta 5.000 horas |
| Peso | 128 g |
| Dimensiones | 152mm x W 58mm x D 22/27mm |
| Para obtener una lista de sondas y acc | esorios adecuados, revise www.comarkUSA.com |

Garantía

Se garantiza que cada producto Comark está libre de defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. El período de garantía es de un (1) año, a menos que se indique lo contrario, y el período de garantía comienza en la fecha de envío. Las sondas de temperatura tienen una garantía de seis (6) meses.

La garantía se extiende solo al comprador original o usuario final de un revendedor autorizado de Comark. Esta garantía no cubre daños resultantes del desgaste normal, abuso, mal uso, rotura accidental, negligencia, defectos causados por modificaciones, reparaciones y servicios no realizados o autorizados por Comark Instruments, daños causados por la manipulación, el funcionamiento, el almacenamiento o el uso del producto fuera de los usos previstos descritos en nuestra literatura de productos. Las baterías desechables también están exentas de garantía. Las garantías de los modelos aptos para lavavajillas solo se aplican cuando el productos e ha utilizado en un lavavajillas comercial. Los productos de Comark Instruments no son adecuados para su uso o limpieza en lavavajillas domésticos.

La obligación de garantía de Comark está limitada, a opción de Comark, al reembolso del precio de compra, reparación gratuita o reemplazo de un producto defectuoso devuelto dentro del período de garantía. Los productos deben devolverse a Comark o a uno de los agentes de servicio autorizados de Comark

Esta garantía es el único y exclusivo remedio del comprador y reemplaza a todas las demás garantías, expresas o implicitas, incluidas, entre otras, cualquier garantía implicita de aptitud para un propósito particular. Comark no será responsable de ningún daño o pérdida especial, indirecta, incidental o consecuente, incluida la pérdida de datos, ya sea que surja del incumplimiento de la garantía o se base en un contrato, agravio, dependencia o cualquier otra teoría. Dado que algunos países o estados no permiten la limitación del plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, las limitaciones y exclusiones de esta garantía pueden no aplicarse a todos los compradores.

BioCote[®]

Los termómetros, las sondas y los registradores de datos de Comark seleccionados tienen la tecnología plateada de BioCote incorporada en las cajas de instrumentos y los mangos de las sondas en el momento de la fabricación. El acabado antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada e infección en el medio ambiente. Biocote® ha sido reconocido oficialmente por sus beneficios dentro de la industria alimentaria con la certificación internacional HACCP. La certificación internacional HACCP respalda a las organizaciones que demuestran la excelencia en inocuidad alimentaria en productos no alimenticios diseñados para la industria alimentaria o que se usan comúnmente en ella. BioCote® es la única solución antimicrobiana que recibe la certificación internacional HACCP.

Todos los derechos reservados. Datos sujetos a modificación sin previo aviso. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

La modificación de este documento no está permitida sin el permiso por escrito de Comark Instruments.